




Tehokasta työvaloa

TYRI KLE työvalot on kehitetty ja testattu yhteistyössä suurten konevalmistajien kanssa tarjoten tehokasta ja turvallista valoa:

"Kaikki tuotteemme on suunniteltu vastaamaan korkeita vaatimuksia, joita maailmalla toimivat konevalmistajat asettavat. Testaamme itse EMC- hyväksynnän, ympäristötestit sekä suoritamme valomittaukset ja simulaatiot. Työvalojamme on käytössä kaivos-, maanrakennus-, maanviljelys-, puunkorjuu-, sekä materiaalin käsittelyalalla."



Silmiä säästään

Kelvin vaaleat/ Lämpötila

Väriämpötila on Kelvin -asteikolla mitattavan näkyvän valon ominaisuus. *Ihmisen silmä toimii parhaiten kun tarkasteltavat esineet on valaistu lähellä keskipäivän valoa olevalla väriämpötilalla.*

LED Kaikkiin kohteisiin

LED on oikea ratkaisu lähes kaikkiin kohteisiin:

- 1) Suunniteltu kestäämään koko koneen eliniän
- 2) Elektroniikkaa suojaa värinän kestävyys
- 3) Virrankulutus on puolet pienempi kuin esim. halogeeni valolla



Oy Sandman-Nupnau ab Maahantuonti
Asiakaspalvelu p. 0207 515 230
www.sanup.fi · www.q8oils.fi · www.sv-shocks.fi
Runsaasti eri ammattialojen tuotteita.



1010 LED -900

Tuotenro 231-CLD115

Kuvaus 1010 LED4 9-32 V 900



1010 LED -1800

Tuotenro 231-CLD113

Kuvaus 1010 LED8 9-32 V 1800



1010 LED -2900, 3500, 4500

Tuotenro 231-CLD116 (2900)

Kuvaus 1010 LED16 9-32 V

Tuotenro 231-CLD198 (3500)

Kuvaus 1010 LED16 9-32 V

Tuotenro 231-CLD192 (4500)

Kuvaus 1010 LED16 9-32 V

Tekniset tiedot

- Kotelo: alumiini
- Linssi: polykarbonaatti
- Käyttöikä: < 30 000 h
- Käyttölämpötila: alk. -40 °C + 75 °C asti
- EMC: EN 55025 Luokka 5



Oy Sandman-Nupnau ab maahantuonti
Asiakaspalvelu p. 0207 515 230
www.sanup.fi · www.q8oils.fi · www.sv-shocks.fi
Monipuolinen ja laaja valikoima eri ammattialojen varaosia ja komponentteja.



Britax

Näkyvyyttä ja turvallisuutta teille

Brittiläinen **Britax** -tuotemerkkisarja on tarjonnut jo vuosikymmeniä laadukkaita valoratkaisuja haastaviin sää- ja työolosuhteisiin mm. eri työkoneiden ja työmaiden tarpeisiin.

Pyörivät ja kaksoisvälähtävät Britax vilkkumajakat lisäävät näkyvyyttä ja samalla turvallisuutta haasteellisimminkin tieliikenteen olosuhteissa.

***Älä totu liikenteen vaaroihin,
sillä liikenne ei tunne riskejä.***

Tieliikennevirasto/ www.liikennevirasto.fi:

Tietyökohteissa sattuu vuosittain kymmeniä onnettomuuksia, joista aiheutuvat ajoneuvo- ja muut materiaalivahingot, sekä henkilö-vahingot voivat olla arvoltaan jopa useita satoja tuhansia euroja.

Tiellä työskennellessä totutaan helposti liikenteen vaaroihin, eikä vaaran oloa aina tunnisteta.

Tuotevalikoima

- Pyörivät varoitusvilkut
- Xenon välähtävät (kaksoisvälähtävät) vilkkumajakat
- Joustavat äärivalot; kumivarsivalaisimet raskaaseen kalustoon sekä trailereihin
- Varoitusvilkkupaneelit
- Myös BXA -sarja ym.
- Kaukovalot halogeeni- ja LED -tekniikoilla



1901-
SANUP

Oy Sandman-Nupnau ab maahantuonti
Asiakaspalvelu p. 0207 515 230
www.sanup.fi · www.q8oils.fi · www.sv-shocks.fi
Monipuolinen ja laaja valikoima eri ammattialojen varaosia ja komponentteja.

Pyörivät vilkkumajakat 390 -sarja & varaosat



Majakka keltainen

Tekniset tiedot

-Magneettikiinnitys

Tuotenro

224-39400 · 12/24 V

224-B9470 LED · 12 V



Majakka keltainen & varaosat

Majakka keltainen 1)

Tekniset tiedot

-3-pulttinen tasakiinnitys

Tuotenro

224-39000 · 12/24 V

224-B9000 LED · 12 V

Majakka keltainen 2)

Tekniset tiedot

-Tappikiinnitys

Tuotenro

224-39200 · 12/24 V

224-B9200 LED · 12 V

Varaosat -kaikki mallit

Tuotenro

224-1043800 keltainen varalasi

224-1043801 sininen varalasi (ei 224-39400)

224-15214 vetohihna

Tekniset tiedot -kaikki mallit

-Pyörivä halogeenivalo

-Soveltuu 12 V: 55 W H1-poltin

-Soveltuu 24 V: 70 W H1-poltin, akryylilasi, lasissa 3 kpl kiinnitysruuveja

-Virrankulutus 12 V: 4,6 A

Kaksoisvälähtävät XENON -vilkkumajakat 270-sarja tieliikenteeseen

Majakka keltainen | ECE REG 65 hyväksyty

Tekniset tiedot

-Kaksoisvälähdys

-3-pulttinen tasakiinnitys

Tuotenro

224-27000



Kaksoisvälähtävät XENON -vilkkumajakat 270-sarja tieliikenteeseen



Majakka keltainen | ECE REG 65 hyväksytty

Tekniset tiedot
-Kaksoisvälähdys
-Tappikiinnitys

Tuotenro
224-27200



Majakka keltainen | ECE REG 65 hyväksytty

Tekniset tiedot
-Kaksoisvälähdys
-Magneettikiinnitys

Tuotenro
224-27400

Varaosat -kaikki mallit

Tuotenro
224-1049300 keltainen varalasi
224-1300100 Xenon yksikkö (270, 272)
224-1322700 Xenon yksikkö (274)

Tekniset tiedot -kaikki mallit

-Xenon kaasupurkausvalo
-Kaksoisvälähdys
-Jännitealue 10-13 V
-Virrankulutus: 1,8A/12 V · 0,8A/24 V

Välähtävät XENON -vilkkumajakat BXA -sarja, ei maantie käyttöön

Majakka keltainen

Tekniset tiedot
-3-pulttinen tasakiinnitys

Tuotenro
224-B1000 MV
224-B6000 LED · 12 V



Välähtävät XENON -vilkkumajakat BXA -sarja, ei maantie käyttöön



Majakka keltainen

Tekniset tiedot
-Magneettikiinnitys

Tuotenro
224-B1400 MV
224-B6400 LED · 12 V




Majakka keltainen

Tekniset tiedot
-Joustava tappikiinnitys

Tuotenro
224-B1500 MV

Varaosat -BXA mallit

Tuotenro
224-1854400 keltainen varalasi



Tekniset tiedot -BXA mallit

-Kaasupurkausvalo
-Monijännite 10-100 V DC, 20-72 V AC
-Polykarbonaatti lasi
-Lasissa pikakiinnitys
-Virrankulutus (DC) 12 V 145mA · 24 V 110mA
· 48 V 72mA · 80 V 50mA · 110 V 40mA

Uutuus

ECE REG 65 LED vilkkupaneeli

-ks. erillinen esite

- Akkua säästävä pieni virrankulutus
- Sopii 12 V/24 V jännitteelle
- Uudenaikainen muotoilu

Tuotenro
224-A13720000 DV